

68 *B* Memoire

sur la question proposée par Messieurs
de l'Académie de Chirurgie établie à Paris
pour le prix de l'année 1732.

L'établissement d'une Académie de
Chirurgie est si important au bien public,
le plan en est si beau, qu'on ne peut assez
le louer, et s'en féliciter; on peut dire même
qu'il est au dessus des Eloges.

On doit se regretter que cet établissement
n'ait pas été formé plutôt, pour profiter
de l'excellence des grands Maîtres de l'art
qui sont dans Paris, qui font l'admiration
et la jalousie des autres Nations.

L'intérêt public veut que chacun à l'envi
travaille à faire des recherches, c'est ce qui
enrichit les sciences et les arts; l'objet d'un
prix proposé excite l'intérêt et la Gloire,



deux grandes passions pour eschauffer le
cœur humain.

Ce prix est proposé pour celui qui aura
le mieux rencontré; l'habileté et l'intégrité de
Messieurs les juges font la confiance des aspirans;
ils esperent, qu'à l'exemple de l'Académie françoise,
on inserera dans les journaux, ceux qui auront
aprouvé; ce petit rayon de gloire sera un
dedoucement du prix manqué, et un aiguillon
pour exciter à travailler sur la matière la
plus importante de la Société civile.

Le sujet proposé est

Pourquoy certaines tumeurs doivent estre
extirpées, et d'autres simplement ouvertes.
dans l'une et dans l'autre de ces operations,
quels sont les cas où le caustere est préférable
à l'instrument tranchant et les raisons
de preference.

Il paroît nécessaire de présenter une idée générale des différentes tumeurs, avant que d'exposer les moyens de les guerir.

Toutes les tumeurs contre nature et humorales, reconnoissent pour cause prochaine une certaine quantité d'humours arrêtés dans une partie.

Ces humeurs sont ou enbourbées dans les propres vaisseaux, ou epauchées dans la substance de la partie tumescée.

Au premier cas les remèdes repercussifs et resolutifs, avec quelques saignées suffisent d'ordinaire pour les dissiper; à moins qu'elles ne soient contenues dans des vaisseaux considérables, comme les anévrysmes et les varices, ou que ce ne soit des tumeurs enkistées. mais les humeurs epauchées et qui ont croupi assez de temps, pour que les tuyaux d'où



elles ont echapé, se soient réservées, et que par
 consequent elles n'aient pu rentrer dans le
 Commerce des liqueurs, ou par le reserrement
 des pores des vaisseaux, ou par la grossiereté que
 ces humeurs auront acquise, constitueront des
 tumeurs qui ne pourront guere se terminer, que
 par la supuration, l'endurcissement ou la gangrene.

Ces principes posés, il semble que sur la
 question proposée par Messieurs les Academiciens
 la reponse generale est de dire.

Que toutes les tumeurs dures et enkistées
 demandent l'extirpation; parceque l'impression
 seule de l'instrument tranchant ou du caustere,
 dans le corps de la tumeur, y pourroit imprimer
 un caractère de malignité qu'elle n'avoit pas;
 soit en irritant les parties solides; soit en
 donnant de la ferocité aux sucs qu'elles contiennent,
 et parce qu'il faut enlever un sac qui est un corps
 étranger a la partie; et que les tumeurs molles

et ondulentes doivent estre simplement ouvertes, ^{5.}
puisqu'il ne s'agit que d'evacuer des sucres contenus
dans les seuls interstices des parties molles, sans
envelope particuliere, et qu'il faut ménager la
substance de la partie.

N'estime qu'on doit preferer le caustere lorsqu'on
veut procurer la fonte d'une tumeur ou avancer
la maturité d'une tumeur qui ne doit pas
sejourner longtems dans la partie; de peur
que rentrant dans le commerce des liqueurs
elle ne les corrompe dans toute l'habitude
du corps; ou lorsqu'on peut epargner au
malade l'impression de l'instrument tranchant,
capable de l'effrayer, et de luy alterer les humeurs
d'une maniere a rendre l'operation infructueuse;
ou bien lorsqu'il est question de tarir la
source de l'humour a la partie même, en
resserrant les tuyaux qui la déposent; ou
enfin quand il faut detruire beaucoup de
substance de la partie, dans les tumeurs profondes,



6.

afin de donner le temps au fond de l'ulcere de
s'incartier, avant que les bords se rapprochent.

Mais qu'on doit se servir de l'instrument
tranchant, lorsqu'il ne s'agit que d'évacuer ou
d'enlever promptement le corps étranger et qu'on
ne craint pas d'affaiblir le malade par une
hémorragie, ou par la vive douleur d'une incision.

Cependant on observe tous les jours, qu'on est
obligé de s'écarter des routes générales et qu'on
y réussit: la pratique nous en fournit assez
d'exemples.

On voit des tumeurs enkistées qui se guérissent
par la simple ouverture, sans que le Kiste se
fonde entièrement par la supuration, et dont
il reste quelques lambeaux dans la partie,
qui s'y cantonnent d'une façon à ne pas plus
incommoder, qu'une cataracte abattue, soit
cristalline, ou membraneuse, logée pendant
plusieurs années au bas du globe de l'œil
intérieurement lequel néanmoins est un organe

tres sensible et qui ne souffre pas aisement 7.
les corps étrangers.

On voit d'ailleurs (et la chose n'est pas rare) des tumeurs reconnues enkistées, qui sont fondées sans en faire l'ouverture, de même que les tumeurs sans Kistes, par la seule application des cataplasmes maturatifs; ce qui fait voir que la nature se joit souvent de nos projets, en agissant par des voyes opposées a notre intention.



Il y a des tumeurs enkistées, sur lesquelles on ne doit pas appliquer des remèdes, mais les extirper (s'il est possible) tels sont les cancers bien avérés, et les écrouelles chancreuses.

Il y a aussi des tumeurs sans Kistes, qu'il faut absolument extirper d'abord, tels sont les charbons malins, et spécialement, ceux qui sont connus en quelques provinces, sous le nom de pustules malignes; et malgré l'extirpation du point gangrené, ou charbonneux de ces sortes de tumeurs, on est presque toujours obligé d'y

appliquer ensuite le feu; ce qui fait que les meilleurs praticiens cautèrisent la playe immédiatement apres avoir enlevé le charbon afin de détruire les sucs viciés dont la partie est presque toujours abreuvée.

J'ay été moi-même atteint d'une petite pustule maligne, sur le dos de la seconde phalange du medius gauche, qui me saisit quelques heures apres avoir ouvert le cadavre d'une vieille fille morte a l'occasion d'un Cancer formidable, a la matrice, lequel étoit ulcéré et avoit gangrené une grande partie des visceres du bas ventre; j'eus en même temps un accès de fièvre ardente, qui dura trente six heures; ma tumeur n'étoit pas plus grosse qu'un pois, elle étoit molle et ondulente, lorsque je m'en aperçus la nuit en m'éveillant; je l'ouvris dans l'instant avec une lancette, elle se vida bien d'une bonne couleur de vin rouge, semblable a l'humeur du Cancer dissout et épanchée dans

l'abdomen de cette fille, mais l'enflure augmentant
 a ma main, avec une fusée érysipélateuse, qui
 m'entouroit l'avant bras et le bras, je fis
 enlever cette tumeur en la coupant profondément.
 dans le vif, je laissay degorger la playe d'un
 sang très naturel, je ne la fis point
 cauteriser, et j'en fus quitte en apliquant de la
 theriaque, et de l'eau de vie, et en prenant des
 cordiaux, qui m'exciterent une sueur salutaire.



Il y a des tumeurs profondes dont les signes
 de la formation du pus se sont bien
 manifestés, sans qu'il y ait aucune alteration
 aux tegumens, ni même dans les chairs
 musculieuses qui couvrent la matiere, et où
 on seroit tenté d'appliquer la pierre à cauter,
 pour épargner au malade la douleur de
 l'instrument tranchant; mais souvent ce
 premier remède doit estre rejeté, parce qu'il
 pourroit étendre son action sur des parties
 qu'on a intérêt de ménager, au lieu qu'avec

L'instrument tranchant on ne détruit que ce que l'on veut.

Il y a d'autres cas où l'instrument tranchant est des mieux indiqué, et dans lesquels, cependant, on doit préférer le caustère comme lorsqu'il s'agit d'ouvrir un abcès bien meur, et onduleux, mais où l'on ne sauroit éviter de répandre assez de sang, pour faire courir risque à un malade extenué, de tomber en syncope, parce qu'il est à presumer qu'il supportera mieux la chaleur d'une pierre à caustère, que l'effusion du sang, dont il est déjà trop dépourvu.

Suivant ces considérations, jointes à une infinité d'autres que l'expérience nous fournit journellement, il paroît difficile d'agir toujours dans la cure de toutes les tumeurs suivant les indications générales.

Mais comme l'on doit (autant que faire se peut) suivre les grandes routes, comme les plus sûres, j'estime qu'il faut se réduire aux quatre règles suivantes.

La premiere est d'extirper les tumeurs dures et enkistées et celles qui attirent subitement des accidents facheux a la partie, ou qui peuvent influencer malignement sur toute l'economie animale.

La seconde, d'ouvrir simplement les tumeurs molles, dans lesquelles la matiere purulente, epanchée n'a pas d'assez mauvaises qualitez pour alterer les parties qui en restent imbibées apres l'operation.

La troisieme, de preferer le caustere, lorsqu'il faudra detruire les sucs vicieux d'une partie, ou bien de sa propre substance, pour que l'ulcere ait une grande ouverture, afin de pouvoir la guérir mollement et sans tantponer jusqu'à ce que les chairs soient regenerées dans le fond.

La quatrieme, de se servir de l'instrument tranchant, le plus souvent qu'on pourra et toutes les fois que la matiere se trouvera bien meure et bien digérée et qu'on paroitra



12.

assuré de consolider promptement l'ulcère
après l'évacuation du pus.



12.

assuré de consolider promptement l'ulcère
après l'évacuation du pus.

Devise.

C'est en vain que nous travaillons
Si le Seigneur ne Benit nos œuvres. §
